

Impresoras, Multifuncionales Láser, Multifuncionales Láser HP

Impresora HP Color LaserJet Pro M155

SKU: 5HH48A



- Impresión a Color
- Impresión
- 1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	5HH48A
-----	--------

DESCRIPCIÓN DETALLADA

La impresora HP Color LaserJet Pro 4203dw es una herramienta versátil y eficiente que brinda impresiones de alta calidad a una velocidad excepcional. Con esta impresora, podrás disfrutar de colores vibrantes y texto nítido en tus documentos y fotografías. Además, su conectividad inalámbrica te permite imprimir desde cualquier lugar de forma sencilla. Con la HP Color LaserJet Pro 4203dw, contarás con un aliado confiable para todas tus necesidades de impresión, tanto en el hogar como en la oficina. ¡Haz que tus proyectos destaquen con esta potente impresora!

[ux_text font_size=»1.4″ text_align=»center»]

Cartuchos de tóner para impresora HP M155

[/ux_text]

[ux_products style=»overlay» show_cat=»0″ show_price=»0″ show_add_to_cart=»0″ show_quick_view=»0″ ids=»32688,32684,32680,27594″ image_height=»100%» image_size=»medium» image_overlay=»rgba(0, 0, 0, 0.67)» image_hover=»color» image_hover_alt=»overlay-remove-50″ text_size=»large»]

[accordion]

[accordion-item title=»Detalles Técnicos»]

Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada)

9,5 segundos

Salida De Primera Página Impresa Color (A4, Preparada)

10,5 segundos

Tecnología De Impresión

Láser

Impresión A Doble Cara

Automático

Capacidad Inalámbrica

Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5); Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise;Cifrado mediante AES o TKIP; WPS;Wi-Fi Direct;Bluetooth de bajo consumo de energía

Volumen De Páginas Mensuales Recomendado

750 a 4000

[/accordion-item]

[accordion-item title=»Especificaciones»]

Sku

5HH48A

Impresión

Velocidad De Impresión, Negro

31 – 40

Color

Impresión a Color

Velocidad De Impresión, Color

31 – 40

Categoría

Tipo De Producto

Impresoras Láser

Familia

LaserJet

Usage

Segmento

Empresarial

Uso

Equipo de trabajo pequeño

Características

Funciones

Solo impresión

Manejo De Medios De Impresión

Manejo De Impresiones Terminadas

Alimentador de hojas

Capacidad De Salida

Hasta 150 hojas

Capacidad De Salida Máxima (Hojas)

Hasta 150 hojas

Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 3

Hojas: 550

Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 1

Hojas: 50; sobres: 5

Tipo De Papel Y Capacidad, Bandeja 2

Hojas: 250; sobres: 10

Entrada De Manejo De Papel, Estándar

Bandeja multipropósito para 50 hojas, bandeja de entrada para 250 hojas

Entrada De Manejo De Papel, Opcional

Bandeja para 550 hojas opcional

Capacidad De Entrada

Hasta 300 hojas

Salida De Manejo De Papel, Estándar

Bandeja salida de 150 hojas

Capacidad De Salida Estándar (Sobres)

Hasta 20 sobres

Capacidad De Entrada Máxima (Hojas)

Hasta 850 hojas (con bandeja para 550 hojas opcional)

Especificaciones De La Pantalla

Monitor

2.0-in CircularColor LCD

Área De Pantalla (Métrica)

51,6 (An.) x 30,1 (Alt.) mm

Ambiental

Nota Sobre Poder Acústico

[6] Configuración probada: modelo básico, impresión a una cara, papel A4 a un promedio de 34 ppm.

Emisión De Presión Acústica Posición Operador (Activo, Imprimiendo)

51 dB(A)

Intervalo De Humedad En Funcionamiento

10 a 80 % de HR (sin condensación)

Temperatura De Almacenamiento: Límites

-20 a 40 °C

Margen De Temperaturas Operativas

10 a 32.5 °C

Emisiones De Potencia Acústica

6,2 B(A)

Margen De Temperaturas Operativas Recomendado

15 a 27 °C

Emisión De Poder Acústico (Preparada)

Inaudible

Emisión De Presión Acústica Posición Operador (Preparada)

Inaudible

Cartuchos Y Cabezales De Impresión

Número De Cartuchos De Impresión

4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)

Cartuchos De Reemplazo

Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, negro (aproximadamente 2000 páginas), W2300A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, cian (aproximadamente 1800 páginas), W2301A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, amarillo (aproximadamente 1800 páginas), W2302A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230A, magenta (aproximadamente 1800 páginas), W2303A; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, negro (aproximadamente 7500 páginas), W2300X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, cian (aproximadamente 5500 páginas), W2301X; Cartucho de tóner original HP LaserJet 230X, amarillo (aproximadamente 5500 páginas), W2302X; Cartucho de tóner

original HP LaserJet 230X, magenta (aproximadamente 5500 páginas), W2303X

Consumibles Especiales

Cartucho TerraJet

Velocidad De Impresión

Velocidad De Impresión En Negro (Normal, Carta)

Hasta 35 ppm

Velocidad De Impresión En Negro (Normal, A4)

Hasta 33 ppm

Velocidad De Impresión En Color (Normal, A4)

Hasta 33 ppm

Velocidad De Impresión

Velocidad de impresión de hasta 35/33 ppm en negro y color (carta/A4)

Velocidad De Impresión En Color (Normal, Carta)

Up to 35 ppm

Velocidad De Impresión A Doble Cara (A4)

Hasta 29 ipm

Velocidad De Impresión En Negro (Vertical, A5)

Hasta 44 ppm

Velocidad De Impresión A Doble Cara (Carta)

Up to 31 ipm

Velocidad De Impresión A Doble Cara (A4)

Hasta 29 ipm

Velocidad De Impresión A Doble Cara (Carta)

Up to 31 ipm

Velocidad De Impresión En Color (Vertical, A5)

Hasta 44 ppm

Batería Y Alimentación

Alimentación

Voltaje de entrada de 110voltios: 110 a 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220voltios: 220 a 240 V CA (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz) (no doble voltaje, la fuente de alimentación varía según el número de pieza con número identificador de código de opción)

Tipo De Fuente De Alimentación

Fuente de alimentación interna (integrada)

Tiempo De Impresión

Primera Página Impresa En Negro (Carta, Lista)

As fast as 9.1 sec

Salida De Primera Página Impresa En Negro (A4, Preparada)

9,5 segundos

Salida De Primera Página Impresa Color (A4, Preparada)

10,5 segundos

Salida De Primera Página Impresa Color (Carta, Preparada)

As fast as 10 sec

Primera Página Impresa En Negro (Carta, Reposo)

As fast as 10.0 sec

Primera Página Impresa En Negro (A4, Reposo)

En tan solo 10,2 segundos

Salida De Primera Página Impresa Color (Carta, Modo Suspendida)

As fast as 10.3 sec

Primera Página Impresa En Color (A4, Reposo)

10,5 segundos

Especificaciones De La Impresora

Compatibilidad Con Impresión Directa Y Dispositivos De Almacenamiento

Wi-Fi Direct; Impresión USB; Almacenamiento opcional de trabajos a través del puerto USB integrado posterior y externo (mínimo de 16 GB);

Impresión con USB directo

Ciclo De Trabajo (Mensual, Carta)

Up to 50,000 pages

Alimentador De Sobres

No

Funciones

Impresión

Lenguajes De Impresión

HP PCL 6, HP PCL 5e, emulación HP Postscript nivel 3, PDF, URF, PWG Raster, Office nativo

Bandejas Para Papel, Máximo

3

Ciclo De Trabajo (Mensual, A4)

Hasta 50.000 páginas

Bandejas Para Papel, Estándar

2

Volumen De Páginas Mensuales Recomendado

750 a 4000

Tecnología De Impresión

Láser

Impresión A Doble Cara

Automático

Tiempo De Calentamiento

Velocidad máxima de 50 segundos

Fuentes Y Tipos De Caracteres

111 fuentes TrueType escalables

Sensor De Papel Automático

No

Administración De Impresoras

Software HP Web JetAdmin; Administrador de seguridad; Agente proxy HP SNMP (parte de HP WebJetAdmin); Agente proxy HP WS Pro (parte de HP WebJetAdmin); Kit de recursos para administrador de impresoras inteligentes para controlador de impresión universal de HP Smart (configuración de controlador; utilidad - controlador; utilidad de implementación para administrador de impresión administrada)

Colores De Impresión

Sí

Principales Características

Conexión inalámbrica; Imprima desde su teléfono o tablet; Impresión a doble cara; Puerto de unidad flash USB frontal

Cantidad De Usuarios Y Volumen De Impresión

Para equipos de hasta 10 usuarios; Imprime hasta 4000 páginas por mes

Certificación Y Conformidad

Certificación ENERGY STAR®

No

Eficiencia De Energía

CECP; Declaración de IT ECO; EPEAT® Silver India

Compatibilidad Electromagnética

CISPR 22:2008 (Internacional) Clase B, CISPR 32:2015 (Internacional) Clase B/EN 55032:2015 Clase B + A11:2020, CISPR 35:2016 (Internacional) /EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CRF Parte 15, Clase B, ICES-003, Número 7, Clase B. Otras aprobaciones EMC según los requisitos de cada país.

Seguridad

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 (internacional); IEC 62368-1:2014; EN 62368-1:2014 (UE); EN 60825-1:2014/IEC 60825-1:2014 (producto láser Clase 1); EN 62479:2010/IEC 62479:2010; directiva de bajo voltaje 2014/35/EU con marca CE (Europa); Certificado GS (Alemania, Europa); Lista UL/cUL y UC CoC (EE.UU./Canadá); UL62368-1 2.ª ed. 2014-12-01, CSA C22.2 n.º 62368-1-14, 2.ª ed.; Conformidad con las normas de seguridad para láser, apartados 1040.10 y 1040.11 del título 21 del Código de Regulaciones Federales (CRF), excepto por las variaciones de acuerdo con la notificación para láser n.º 56, con fecha del 8 de mayo de 2019; otras aprobaciones de seguridad requeridas por cada país.

Contenido De La Caja

Contenido De La Caja

HP Color LaserJet Pro 4203dw; 4 cartuchos de tóner HP LaserJet inicial preinstalado (negro: aproximadamente 1200 páginas;Cian, magenta y amarillo: aproximadamente 1000 páginas); Documentación en la caja (guía de referencia, tarjeta de instalación), volante reglamentario, tarjeta de garantía (cuando sea necesario). El software de la impresora HP está disponible en www.hp.com/support; Cable de alimentación; Cable USB.

Cable Incluido

Sí, 1 cable USB

Garantía

Garantía

Un año de garantía de reparación en el almacén/banco. Las opciones de garantía y asistencia varían según el producto, el país y los requisitos legales locales. Póngase en contacto con su proveedor contractual o visite hp.com/support para obtener información sobre las galardonadas opciones de asistencia y servicio de HP en su región. (código de garantía 4E; ID de garantía A033)

Dimensiones

Dimensiones Mínimas (Anch. X Prof. X Alt.)

421 x 427 x 288 mm

Dimensiones Del Embalaje (An X F X Al)

497 x 379 x 583 mm

Dimensiones Máximas (An X F X Al)

421 x 636 x 420 mm

Pesos

Peso

Aproximadamente 16,33 kg

Peso Del Embalaje

19,0 kg

Conectividad Y Comunicaciones

Conectividad, Estándar

1 Bluetooth de baja energía; 1 red Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 USB 2.0 de alta velocidad (host); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi 802.3az; 1 Wi-Fi Direct; USB directo; Ethernet de cruzado automático

Capacidades De Red

Sí, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados; Ethernet de cruce automático; Autenticación a través de 802.1x;802.11ac (Wi-Fi 5)

Capacidad Inalámbrica

Sí, Wi-Fi de doble banda integrada (Wi-Fi 5);Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA Enterprise;Cifrado mediante AES o TKIP;WPS;Wi-Fi Direct;Bluetooth de bajo consumo de energía

Capacidad De Impresión Móvil

Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Aplicaciones móviles; Con certificación Mopria™; Impresión Wi-Fi Direct

Protocolos De Red, Admitidos

TCP/IP, IPv4, IPv6; Impresión: Puerto TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo admite colas de datos sin procesar), impresión de servicios en la web, Apple AirPrint™, Mopria, impresión IPP; Detección: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuración de IP: IPv4 (DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL; Administración: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog

Geografía

País De Origen

Fabricado en Vietnam; Fabricado en Brasil

Componentes Del Sistema

Panel De Control

LCD de 4 líneas con dial giratorio y botón de presión para seleccionar el menú

Procesador

Velocidad Del Procesador

1200 MHz

Memoria

Ampliación De Memoria

No disponible

Memoria, Estándar

512 MB

Memoria, Máxima

512 MB

Medios De Impresión Compatibles

Tamaño Del Soporte, Bandeja 3

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS)

Tamaño Del Soporte, Bandeja 1

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5)

Tamaño Del Soporte, Bandeja 2

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); tarjetas postales (un JIS, doble JIS); sobres (DL, C5, B5)

Tamaños De Soporte Estándar (Doble Cara)

A4; A5; 16 000 (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); B5 (JIS); Oficio; Oficio (216 x 340 mm); A5R

Peso De Soporte, Admitido

60 a 163 g/m² (tarjetas postales de hasta 176 g/m², papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m²)

Tipos De Soportes

Papel (bond, folleto, color, brillante, membretado, fotográfico, común, preimpreso, preperforado, reciclado, rugoso), tarjetas postales, etiquetas, sobres

Peso Del Soporte De Impresión (Bandeja 2)

Papel de 60 a 163 g/m² (tarjetas postales de hasta 176 g/m², papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m²)

Peso De Soporte Recomendado (Doble Cara)

Papel normal de 60 a 163 g/m², satinado de 105 a 200 g/m²

Peso Del Soporte De Impresión (Bandeja 1)

De 60 a 176 g/m² (hasta 200 g/m² con tarjetas postales y papeles fotográficos con brillo láser color de HP)

Peso Del Soporte De Impresión (Bandeja 3)

Bandeja 3 opcional: 60 a 163 g/m² (tarjetas postales de hasta 176 g/m², papeles fotográficos satinados de impresora láser a color de HP de hasta 200 g/m²)

Tamaños De Soportes, Personalizado

A una cara: Bandeja 1: 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Dúplex (todas las bandejas): De 148 x 148 mm a 216 x 356 mm

Tamaños De Soporte Admitidos, Clave

10 x 15 cm; A4; Sobres

Requisitos Del Sistema**Requisitos Mínimos Del Sistema Para Macintosh**

Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte apple.com;

Requisitos Mínimos Del Sistema

Espacio disponible en el disco duro de 2 GB, conexión a Internet o puerto USB, navegador de Internet. Para conocer los requisitos de hardware del sistema operativo, consulte microsoft.com;

Software Y Aplicaciones**Actualizaciones De Controlador**

Puede obtener controladores y software actuales de impresoras HP en el sitio web de Servicio de atención al cliente de HP: Ir a <http://www.hp.com/support/> (es posible que se deba seleccionar el país o región) Seleccione "Soporte"; Seleccione "Soporte", luego "Software y controladores" y, finalmente, "Impresora". Ingrese el nombre o número del producto (el sistema operativo se detecta automáticamente) y seleccione un controlador u otro software; luego, haga clic en "Descargar" para obtener el software deseado

Software Para Descargar

Desde <http://123.hp.com>- HP Easy Start (instalación guiada del software para Windows y Mac); Desde <http://hp.com> para Windows OS- Software y controladores de solución completa; Software y controladores de solución básica; Controlador de impresión discreto HP PCL6 XPS; Documentación y soporte del producto; Desde <http://hp.com> para Mac OS-; Controlador de impresión HP Mac OS-; HP Easy Admin; Controlador de fax universal de HP; Solución de escaneo universal de HP; Para Mobile OS-; iOS. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/businessmobileprinting>; Android. Para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/businessmobileprinting>; En <http://hp.com> para administradores de impresoras -; Kit de recursos para administrador de impresoras (configuración de controlador; Utilidad - Utilidad de implementación de controlador - Administrador de impresión administrada); Controladores de impresión universal de HP PCL6 GDI y PS GDI para Windows. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, visite <http://support.hp.com>; Controladores de impresión SAP: para obtener más información, consulte <http://support.hp.com/us-en/document/c05051702>; HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HPLIP Linux; Controlador de impresora. Para obtener más información, consulte

<http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html>; Controlador de impresora de secuencias de comandos para modelo Unix; Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte <http://support.hp.com>; Introduzca el nombre del producto y realice la búsqueda; Haga clic en Guías del usuario e introduzca el nombre del producto y busque la guía del usuario; Busque (nombre del producto) – Guía del usuario; Busque la sección Sistemas operativos compatibles; Sistemas operativos compatibles; Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, consulte también www.hp.com/go/upd; HP Smart Suite Basic (solo compatible con Windows 10 y versiones posteriores); HP Smart Suite Advanced (solo compatible con Windows 10 y versiones posteriores); HP SmartApp (solo compatible con Windows 10 y versiones posteriores); HP SmartDriver; HP PrintScanDr; HP WebJetAdmin + Workpath; HP Command Center; Extensión de Chrome; Complemento para Android

Compatible Con Mac

Sí

Software Incluido

No se incluyen soluciones de software en la caja, solo en <http://hp.com> o <http://123.hp.com>

Sistemas Operativos Soportados

Sistemas Operativos Compatibles

Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; SO móviles; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS

Sistemas Operativos De Red Compatibles

Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux

Sistema Operativo (Tipo De Compatibilidad)

Certificación de kit de preparación de Citrix; hasta Citrix Server 7.18. Para obtener más información, consulte <http://citrixready.citrix.com>; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp & XenDesktop 7.6; Linux- Para obtener más información, consulte <http://developers.hp.com/hp-linux/imaging-and-printing>; Servidor Novell iPrint; Unix: para obtener más información, consulte <http://hp.com/go/unixmodelscripts>; Windows Server 2008 R2 de 64 bits; Windows Server 2012 de 64bits; Windows Server 2012 R2 de 64bits; Windows Server 2016 de 64bits; Windows Server 2019 de 64bits; Windows Server 2022 de 64bits; (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes); Android; iOS; macOS Big Sur v11.0; macOS Catalina v10.15; macOS Monterey v12.0; macOS; SO móviles; Win10; Win11; Windows Client OS (32/64 bits); (Todos los sistemas operativos con las actualizaciones más recientes)

Resolución De Impresión

Calidad De Impresión En Negro (Normal)

ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp)

Calidad De Impresión En Negro (Óptima)

Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 38.400 x 600 dpi mejorada

Calidad De Impresión En Color (Óptima)

Hasta 600 x 600 ppp

Resolución De Impresión Color (Normal)

ImageREt 2400, modo de calidad de impresión HP Premium (600 x 600 ppp)

Especificaciones De Rack Y Potencia

Número De Usuarios

De 3 a 10 usuarios

Area De Impresión

Área De Impresión Máxima

212×352 mm

Margen Derecho (A4)

4,23 mm

Margen Superior (A4)

4,23 mm

Margen Inferior (A4)

4,23 mm

Margen Izquierdo (A4)

4,23 mm

Características Avanzadas

Funciones Del Software Inteligente De La Impresora

Impresión automática dúplex, compaginación, marcas de agua, formularios imprimibles, modo silencioso, modo de calidad de impresión HP Premium, acepta diferentes tamaños y tipos de papel

Tecnología De Recurso De Ahorro De Energía

Tecnología HP Auto-On/Auto-Off; Tecnología Instant-on

Compatibilidad

Accesorios Compatibles

Bandeja de papel para 550 hojas HP Color LaserJet Pro 28N93A

Descripción Del Producto

Descargos De Responsabilidad Sobre La Descripción Del Producto

Esta impresora está diseñada para funcionar solo con cartuchos que dispongan de un chip de HP nuevo o reutilizado, y utiliza medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan un chip que no sea de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que funcionaban anteriormente. Un chip de HP reutilizado permite el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados. Más información en:

Mas en:<http://www.hp.com/learn/ds>

[/accordion-item]

[/accordion]

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe