

Impresoras, Monofuncionales Láser (solo imprimen), Monofuncionales Láser XEROX (solo imprimen)

Impresora Xerox VersaLink C505

SKU: C505

\$ 3,790.00

\$1,124.63

\$ 3,620.00

\$1,074.18



Impresora multifuncional a color Xerox® VersaLink® C505

Diseñada para equipos de trabajo que se mueven a un ritmo acelerado, la impresora multifuncional a color VersaLink C505 ofrece el más alto nivel de rendimiento y confiabilidad. Por su conexión a la nube, compatibilidad con dispositivos móviles, habilitación de aplicaciones y facilidad de personalización, la multifuncional C505 es su asistente moderno en el lugar de trabajo, que le ayuda a sobresalir hoy y estar listo para el futuro.

- Hi-QLED
- Alim. Docs. 1 paso de 100

- hojas
- Red, USB, NFC, WiFi opcional
 - 1.05 GHz/ 4 GB/ 320GB HDD
- (opcional)
- Contabilidad estándar de Xerox
- Xerox
- Xerox ExtensibleInterface Platform®, XeroxAppGallery, Xerox® StandardAccounting
- Ciclo de trabajo mensual recomendado: hasta8,000 páginas C505_X Cop/Imp/Esc/Fax
- Fax estándar
 - 250 GB HDD estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	C505
-----	------

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Especificaciones

Modelo	C505V/S	
Velocidad de impresión	Color: hasta 43 ppm Negro: hasta 43 ppm	
Funciones estándar	Copiar, Correo electrónico, Imprimir, Escaneado	
Volumen mensual de impresión recomendado	Hasta 10.000 páginas	
Ciclo de trabajo	Hasta 120.000 imágenes/mes □	
Salida a doble cara	Estándar	
Gestor de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única Capacidad: 100 hojas	

Imprimir

Salida de primera página impresa	Sólo 9 segundos blanco y negro / 9 segundos color
Procesador	1.05 GHz
Memoria de impresión (normal/máx.)	4 GB / 4 GB
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair
Capacidad de conexión (opción)	Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas)
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL 6, PCL® 5e, PDF, TIFF, XPS
Funciones de impresión	Parámetros preestablecidos, Estado bidireccional, Creación de folletos, Modo borrador, Identificación de trabajos, Supervisión de trabajos, Impresión personal, Impresión desde USB, Juego de muestras, Trabajo guardado, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Saltar páginas en blanco, Grabación y recuperación de la configuración del controlador, Impresión a doble cara (estándar), Configuración de controlador Xerox® Earth Smart
Impresión móvil	Apple® AirPrint™ , Google Cloud Print™ v2.0 , Mopria® Certified, Xerox® Print Service Plug-in for Android (opcional: Xerox Print Management and Mobility Service, Xerox Print Management and Mobility Suite)

Copiar

Salida de primera copia	Sólo 5 segundos color / 7 segundos blanco y negro
Resolución máxima de copia	600 x 600 ppp
Funciones de copia	Supresión automática del fondo, Copia de libros con borrado de centro, Clasificación, Control de oscuridad, Borrado de bordes, Copia de tarjetas de identificación, Desplazamiento de imagen, Páginas miniaturizadas, Tipo original, Aumento/Reducción 25% – 400%, Copia de muestra, Nitidez

Escaneado

Formatos de archivo de escaneado	JPG, PDF linearizado (configurado mediante servidor web interno), PDF (una y varias páginas), PDF/A, PDF con contraseña, PDF con opción de búsqueda, TIFF (una y varias páginas), XPS (una y varias páginas)
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA
Destino del material escaneado	Escaneado a origen, Escaneado a red (FTP o SMB de navegación), Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico

Programa de gestión de dispositivos

Funciones de gestión del equipo	Apple® Bonjour, Mensajes electrónicos de alerta, Xerox CentreWare® Web, Servidor web interno Xerox®
Funciones del controlador	Clonación de configuración, Soporte en línea, Vista previa del escaneado, Libreta de direcciones unificada, Xerox® App Gallery, Xerox® Extensible Interface Platform, Contabilidad normal de Xerox®

Controladores de impresión

Compatibilidad OS	Citrix, Fedora Core 24, HP-UX® 11iv3, IBM® AIX® 7.2, Linux®, Mac OS® version 10.10, Mac OS® version 10.11, Mac OS® version 10.12, Oracle® Solaris 11.3, Redhat® Enterprise, SUSE® 13.2, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®
-------------------	---

Manejo del papel

Capacidad de salida	500 hojas
Gestor de documentos	Alimentador automático de documentos a doble cara de pasada única Capacidad: 100 hojas
Capacidad de papel	Bandeja (Bandeja multifunción): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas
Tamaño del papel	Bandeja (Bandeja multifunción): Tamaños personalizados: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm

Datos eléctricos

Consumo de energía	Funcionamiento: 730 W Inactiva: 89 W Modo de ahorro: 0,9 W
--------------------	--

Entorno de funcionamiento

Temperatura (en funcionamiento)	10 – 32 ° C
Humedad relativa (en funcionamiento)	15 – 85 % RH (sin condensación)
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía)	11 segundos

Seguridad

Funciones de seguridad	Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Creación automática de certificados auto firmados, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP), Detección de falsificación de programas externos (conector XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtrado de direcciones IP, Sobrescritura inmediata de disco (disco duro opcional), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en roles, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), TLS/SSL
-------------------------------	---

Dimensiones

Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto)	470 x 502,8 x 643,7 mm
Peso	35 kg

Homologaciones

Sostenibilidad	EPEAT
-----------------------	-----------------------

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe