

Impresoras, Monofuncionales Láser (solo imprimen), Monofuncionales Láser XEROX (solo imprimen)

Impresora Xerox VersaLink C9000

SKU: C9000

\$ 4,500.00

\$1,335.31

\$ 4,199.00

\$1,245.99



Impresora color de calidad fotográfica con capacidad para A3 y carteles. Asistente de trabajo inteligente con tecnología Xerox® ConnectKey® incorporada.

- LED
 - Red, USB, NFC, WiFi
- opcional
- Dúplex automático
- estándar

- 1.6 GHz Dual-Core / 4 GB / 320 GB HDD
- Xerox Extensible Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox Standard Accounting®
- Ciclo de trabajo mensual recomendado: 30,000 páginas
- Opciones de finalizado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	C9000
-----	-------

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Especificaciones

Modelo	C9000
Funciones estándar	Nube, Imprimir
Velocidad de impresión	Color: hasta 55 ppm Negro: hasta 55 ppm
Volumen mensual de impresión recomendado	Hasta 30.000 páginas
Ciclo de trabajo	Hasta 270.000 imágenes/mes □
Salida a doble cara	Estándar
Salida de primera página impresa	Sólo 10,5 segundos color / 10 segundos blanco y negro
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velocidad, NFC Tap-to-Pair, Wi-Fi y Wi-Fi Direct (opcional)
Capacidad de conexión (opción)	Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit Wi-Fi opcional (se admiten conexiones cableadas e inalámbricas simultáneas)

Imprimir

Procesador	Doble núcleo a 1,6 GHz
Memoria de impresión (normal/máx.)	4 GB / 4 GB
Disco duro	320 GB HDD

Compatibilidad OS	Citrix®, Fedora Core, HP-UX®, IBM® AIX®, Oracle® Solaris, Redhat® Enterprise Linux®, SAP®, SUSE®, Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Windows® 7, 8, 8.1, 10, macOS® 10.12, 10.13, 10.14
Lenguajes de descripción de página	Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF, XPS
Fuentes PostScript®	136
Fuentes PCL®	83
Impresión móvil	@PrintByXerox App, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, Plugin Xerox® Print Service para Android™, Xerox® Pull Print Driver
Mobile printing (optional)	Xerox® Workplace Cloud, Xerox® Workplace Suite
Sostenibilidad	EPEAT

Manejo del papel

Capacidad máxima de papel	5.140 hojas
Capacidad de salida	500 hojas
Capacidad de papel	Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2: 520 hojas
Tamaño del papel	Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: 88.9 x 98.4 mm to 320 x 482.6 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm Bandeja 2: Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm to 297 x 432 mm
Alimentador de alta capacidad opcional	Bandeja de gran capacidad en línea: 2.000 hojas Módulo de dos bandejas: 1.140 hojas Alimentador de gran capacidad: 2.000 hojas

Seguridad

Funciones de seguridad	Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Historial de seguimiento, Validación de ruta de certificado, Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado de certificados en línea (OCSP), Integración con Cisco Identity Services Engine (ISE), Detección de falsificación de programas externos (conector XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Comprobación de firmware, Filtrado de direcciones IP, IPsec, Sobrescritura inmediata de disco (requiere disco duro/kit de productividad), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Certificados prefirmados preinstalados, Permisos basados en roles, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Kit para tarjeta inteligente (CAC/PIV, NET), Status Protocol (OCSP), TLS/SSL
-------------------------------	--

Datos eléctricos

Consumo de energía	Funcionamiento: 2.850 W Inactiva: 75,3 W Modo de ahorro: 0,48 W
---------------------------	---

ESTRELLA DE ENERGÍA

Homologación ENERGY STAR®

Entorno de funcionamiento

Temperatura (en funcionamiento)	10 – 28°C
Humedad relativa (en funcionamiento)	15 – 85 % RH (sin condensación)
Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía)	16,2 segundos

Dimensiones

Dimensiones (ancho x largo x alto)	620x723x809,3mm
Peso	80,8 kilos

Homologaciones

Homologaciones	Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wifi Direct
Sostenibilidad	EPEAT

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe