

Impresoras, Multifuncionales Láser, Multifuncionales Láser XEROX

Impresora Xerox Versalink C7000

SKU: C7000

\$ 3,550.00

\$1,053.41

\$ 3,299.00

\$978.93



Si necesita que su trabajo destaque del resto, cuente con la impresora de color VersaLink C7000 con tecnología Xerox® ConnectKey®. Lista para la forma en la que usted desea trabajar, C7000 es compatible con dispositivos móviles y con aplicaciones y está preparada para personalizarse. Afronte con éxito sus retos con VersaLink C7000, su moderno asistente en el lugar de trabajo.

- Hi-Q LED
- Red, USB, NFC, WiFi
- opcional
- Dúplex automático

estándar

- 1.05 GHz / 2 GB / 320
- GB HDD (opcional)
- Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Xerox® Standard Accounting Tool
- Ciclo de trabajo mensual

recomendado: hasta 10,000 páginas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	C7000
-----	-------

DESCRIPCIÓN DETALLADA

Especificaciones	
Resolución de impresión máxima	1200 x 2400 Calidad de imagen
Salida de primera página impresa	Sólo 7,6 segundos color / 5,1 segundos blanco y negro
Idiomas de descripción de la página	PCL®5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe®PostScript®3™
Funciones de impresión	Impresión desde USB, impresión protegida, juego de muestra, impresión personal, trabajos guardados, configuración de controlador Xerox Earth Smart, identificación de trabajos, creación de folletos, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, estado bidireccional en tiempo real, ajuste a escala, supervisión de trabajos, valores predeterminados para aplicaciones, impresión a doble cara (modelo DN), omisión de páginas en blanco, modo borrador
Impresión móvil	Compatible con Apple®AirPrint®5 y Google Cloud Print™, complementos Xerox® Print Service y Mopria Print Service para Android™, @PrintByXerox®
Capacidad estándar de papel	620 hojas
Capacidad de papel	Bandeja (Bandeja de desvío): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas
Tamaño del papel	Bandeja (Bandeja de desvío): Tamaños personalizados: desde 88.9 x 98.4 mm hasta 297 x 431.8 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 139.7 x 182 mm hasta 297 x 431.8 mm

GENERAL

Funciones de seguridad	Controles de acceso Cifrado AES de 256 bits Historial de seguimiento Validación de rutas de certificados Lista de revocación de certificados (CRL)/Protocolo de estado (OCSP) Detección de falsificaciones de programas externos (complemento XCP) Integración con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtrado de dominios FIPS 140-2 Verificación de firmware Sobrescritura de disco inmediata* Filtrado de direcciones IP IPsec Autenticación de red Filtrado de puertos Certificados autofirmados preinstalados Permisos basados en roles Impresión protegida Gestión de certificados de seguridad Tarjeta inteligente (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocolo de estado (OCSP) TLS/SSL
Dimensiones (ancho x largo x alto)	590x670x637mm
Peso	54,3 kilos

CONSUMIBLES	
Cartuchos de tóner de capacidad normal	Cian: 3300 páginas normales: 106R03764 Magenta: 3300 páginas normales: 106R03763 Amarillo: 3300 páginas normales: 106R03762 Negro: 5300 páginas normales: 106R03761
Cartucho de tóner de capacidad extra:	Cian: 10 100 páginas normales: 106R03760 Magenta: 10 100 páginas normales: 106R03759 Amarillo: 10 100 páginas normales: 106R03758 Negro: 10 700 páginas normales: 106R03757
Unidad de imagen CMYK	82 200 páginas normales: 113R00782
Depósito de residuos	21 200 páginas normales: 115R00129
fusor	Fusor de 220 V: 115R00138
Recargas de grapas para acabadoras (3 recargas por contenedor)	15 000 grapas (5000 cada recarga): 008R12941
Cartucho de grapas para acabadoras (1 cartucho por contenedor)	5000 grapas (5000 cada cartucho): 008R12964

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe