

Kits de Mantenimiento para Impresoras, Kits de Mantenimiento para Impresoras KYOCERA

Kit de Mantenimiento Kyocera MK-6115 — 300,000 Páginas Original

SKU: MK-6115



El Kit de Mantenimiento Kyocera MK-6115 es el repuesto de servicio oficial para las multifuncionales ECOSYS M4125idn, M4132idn y TASKalfa 2510i, con rendimiento certificado de hasta 300,000 páginas. Contiene todos los componentes críticos del ciclo de vida del equipo en un solo paquete original sellado. En AllinPerú lo recibe con garantía y envío a todo el Perú.

- Kit original Kyocera, sellado de fábrica
- Rinde hasta 300,000 páginas estándar
- Incluye fusor, unidad de imagen, revelado y rodillo de transferencia

- Números de parte: 1T02P17US0 / 1702P18NL0
- Compatible con M4125idn, M4132idn y TASKalfa 2510i
- Envío a todo el Perú con garantía incluida

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SKU	MK-6115
-----	---------

Impresoras Compatibles

- Kyocera ECOSYS M4125idn
- Kyocera ECOSYS M4132idn
- Kyocera TASKalfa 2510i
- Apagar el equipo Kyocera y esperar 10 minutos para que el fusor enfríe por completo.

DESCRIPCIÓN DETALLADA

¿Qué es el Kit de Mantenimiento Kyocera MK-6115?

El Kit de Mantenimiento Kyocera MK-6115 es el conjunto de repuestos de servicio original que Kyocera especifica para restaurar el ciclo de vida completo de sus multifuncionales monocromáticas de producción media-alta.

Especificaciones técnicas

Característica	Detalle
Marca	Kyocera
Modelo	MK-6115
Números de parte	1T02P17US0 / 1702P18NL0 / MK-6115
Tipo	Kit de mantenimiento original
Rendimiento	Hasta 300,000 páginas estándar
Voltaje del fusor	220V
Peso	8.5 kg
Dimensiones	34.6 cm x 41.1 cm x 34.5 cm
Condición	Original sellado de fábrica
Almacenamiento	Temperatura de 10-32.5°C (humedad ≤70% a 32.5°C) o idealmente 16-27°C y humedad 36-65%
Garantía	Garantía de 6 meses por defectos de fábrica. No cubre daños por mal uso.

Compatibilidad

El Kit de Mantenimiento Kyocera MK-6115 es compatible con los siguientes equipos:

- Kyocera ECOSYS M4125idn
- Kyocera ECOSYS M4132idn
- Kyocera TASKalfa 2510i

Antes de instalar, confirmar que el equipo esté mostrando el mensaje de solicitud de kit de mantenimiento. Si usted tiene dudas sobre si el MK-6115 es compatible con su modelo exacto de impresora Kyocera, puede consultar con el equipo de AllinPerú antes de la compra.

Componentes incluidos en el Kit MK-6115

Componente	Código de Parte	Función
DV-6115 Unidad de Revelado	302P193020	Suministra tóner a la imagen
DK-6115 Unidad de Imagen	302P193010	Formación de imagen en el tambor
FK-6115 Fusor 220V	302P193060	Fija el tóner al papel de forma permanente
TR-6115 Rodillo de Transferencia	302P193030	Transfiere el tóner al papel
Rodillos de Salida	302K394460	Expulsan el papel impreso
Separador de Hojas	302P194090	Separa hojas individuales en la alimentación
Rodillos de Salida Bandeja Manual	Incluido	Soporte para salida desde bandeja manual
Registro de Limpieza	Incluido	Documentación del mantenimiento realizado

¿Cuándo reemplazar el kit de mantenimiento de su equipo Kyocera?

El propio equipo avisa. Cuando el contador de páginas alcanza el umbral programado, la impresora muestra un mensaje de «Reemplazar Kit de Mantenimiento» en el panel. Ignorar ese aviso prolonga el uso de componentes desgastados, lo que aumenta el riesgo de fallas en la imagen, atascos y daños en piezas secundarias.

Señales que indican que el kit MK-6115 debe reemplazarse:

1. El panel del equipo muestra el mensaje de solicitud de kit de mantenimiento
2. La calidad de impresión cae: manchas, rayas verticales u oscurecimiento irregular
3. Los atascos de papel aumentan en frecuencia sin causa aparente en la bandeja
4. La unidad de imagen supera las páginas del ciclo de vida indicado por Kyocera
5. El fusor presenta problemas de fijación: tóner que se desprende al frotar la página
6. El servicio técnico detecta desgaste en el rodillo de transferencia durante revisión

Ventajas del Kit MK-6115 original vs kit genérico

Criterio	Kit Original Kyocera	Kit Genérico
Calidad de imagen	Garantizada por Kyocera durante 300,000 páginas	Variable; puede degradarse antes del ciclo
Compatibilidad	Certificada para M4125idn, M4132idn, TASKalfa 2510i	Segun el fabricante
Impacto en garantía del equipo	Sin impacto; uso recomendado por el fabricante	Puede anular garantía del equipo
Códigos de parte verificables	302P193020, 302P193010, 302P193060, 302P193030	Sin códigos de parte rastreables
Registro de mantenimiento	Incluye documentación oficial	Generalmente no incluye

Guía rápida de instalación del Kit MK-6115

1. Apagar el equipo Kyocera y esperar 10 minutos para que el fusor enfríe por completo.
2. Abrir las cubiertas del equipo según las instrucciones del manual de servicio del modelo correspondiente.
3. Retirar los componentes usados en el siguiente orden: fusor, unidad de imagen, unidad de revelado, rodillo de transferencia y rodillos de salida.
4. Instalar cada componente nuevo del kit siguiendo el mismo orden inverso; verificar que cada pieza encaje correctamente antes de pasar a la siguiente.
5. Cerrar todas las cubiertas, encender el equipo y restablecer el contador de mantenimiento desde el menú de administración del equipo.
6. Imprimir una página de prueba para confirmar que la calidad de imagen es correcta y archivar el registro de limpieza incluido en el kit.

Nota: La instalación del kit de mantenimiento Kyocera requiere conocimientos técnicos de servicio. Si usted no cuenta con un técnico certificado, AllinPerú puede orientarle sobre servicios de instalación disponibles.

Preguntas frecuentes

¿El Kit MK-6115 funciona con la Kyocera TASKalfa 2510i?

El Kit de Mantenimiento Kyocera MK-6115 es compatible con la TASKalfa 2510i según las especificaciones oficiales de Kyocera. Incluye todos los componentes del ciclo de mantenimiento: unidad de imagen, revelado, fusor 220V y rodillo de transferencia. El rendimiento certificado es de hasta 300,000 páginas.

¿Qué diferencia hay entre el MK-6115 y otros kits de mantenimiento Kyocera?

Cada kit de mantenimiento Kyocera corresponde a una familia de equipos específica. El MK-6115 está diseñado para la serie ECOSYS M4125idn, M4132idn y TASKalfa 2510i. Otros modelos como el MK-6305 o MK-7300 pertenecen a equipos distintos y sus componentes no son intercambiables.

¿Con qué frecuencia se debe instalar el kit de mantenimiento en una Kyocera M4132idn?

El kit de mantenimiento de la ECOSYS M4132idn debe instalarse cada 300,000 páginas. En oficinas que imprimen 20,000 páginas mensuales, ese ciclo equivale a aproximadamente 15 meses de operación. El propio equipo muestra el aviso en el panel cuando el contador alcanza el umbral programado.

¿Puedo instalar el Kit MK-6115 yo mismo o necesito un técnico?

La instalación del MK-6115 requiere abrir cubiertas internas del equipo, manipular el fusor caliente y restablecer contadores desde el menú de administración. Kyocera recomienda que la realice un técnico certificado. Si no se restablece el contador correctamente, el equipo puede seguir mostrando el aviso de mantenimiento aunque el kit ya esté instalado.

¿Qué sucede si no reemplazo el kit de mantenimiento cuando el equipo lo solicita?

Si se ignora el aviso del kit de mantenimiento, el equipo continúa operando con componentes fuera de su ciclo de vida. Esto se traduce en degradación progresiva de la calidad de imagen, mayor frecuencia de atascos y riesgo de daño en piezas secundarias que no están incluidas en el kit. El costo de esa reparación suele superar el del kit con margen considerable.

WhatsApp: 901 139 151

Email: ventas@suministrosalarcon.pe